

國立永靖高級工業職業學校

113 學年度第一學期第九次行政（主管）會議會議紀錄

時間：中華民國 113 年 11 月 11 日（星期一）下午 1 時 30 分

地點：教學行政大樓二樓行政會議室

出席人員：如后附簽到表

主席：林校長麗容

紀錄：許〇波



壹、檢討上次會議會議決議及主席指示事項執行情形：

113 學年第一學期第八次行政（擴大）會議

決議及主席指示事項執行情形：

上次行政會議決議及主席指示事項，檢討各處室執行情形、部份尚需加強改進者，請儘速執行完竣。

會議決議及指示事項	執行情形	執行單位	列管情形
無提案			

貳、各處、室、館、進修部業務報告：如后 P.2 會議資料

參、討論事項：無

肆、臨時動議：

提案

提案人：張〇明主任

案由：因校友會近幾年的收支費用不平衡，支出大於收入，建議目前協助支應教務處辦理高三夜間自習的教師鐘點費用，是否改由家長會費協助支應。

決議：同意因學校在公務預算所不能支出的狀況下由家長會協助支應，但請總務處先向家長會長報告，由會長本於權責，決定何時開始適用。

伍、主席結論：

- 一、感謝所有夥伴在上週 89 週年校慶運動會的付出與努力，大家齊心協力共同配合，讓整個活動圓滿完成。另外，校友會的活動也相當順利，校友透過會議參與提供諸多建議，除對校務的關心外，也對學生的學習與學校的發展給予助力。
- 二、化工科實習工場頂樓近期漏水的問題，請總務處預先估算施作防水措施所需經費，明年經費如有結餘即可先行施作，並按原規劃申請「115 年改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」全面改善頂樓防水鋪面。
- 三、11 月 15 日(星期五)舉行本學年度家長會長交接典禮，是家長會年度盛事，請全體夥伴出席與會並依工作分配共同協助完成。
- 四、有關國教署補助「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點實施計畫」，請總務處將前次無障礙設施設備盤點勘檢委員建議應儘早改善事項(計 49 項)全部提列，提出改善計畫申請，屆時依國教署審查核定的經費逐步完成本校無障礙設施設備改善。

陸、散會： 下午2時20分

各處、室、館、進修部業務報告：

教務處業務報告：

本校訂於 113 年 11 月 15 日 11 時 30 分到 13 時 30 分辦理「113 學年度高職優質化輔助方案推動新課綱輔導諮詢活動」，出席的人員有一級主管、各科主任以及國、英、數、藝能、社會、自然領域的召集人，請大家務必要出席參加。

學務處業務報告：

一、上週工作報告：

1. 健康中心持續追蹤學生疫情狀態。
2. 113年10月28日(星期一)下午擴大會報後召開運動會籌備會議。
3. 11月5日進行高三學生沙龍照與教職員工學生證件照補拍拍攝，已順利完成。
4. 113年11月7日(星期四)召開113學年度獎懲委員會會議。

二、本週工作重點：

1. 113年11月11日(星期一)下午12點10分於行政大樓2樓會議室召開教育儲蓄專戶會議。
2. 113年11月20日(星期三)下午12點10分於行政大樓3樓會議室召開期中導師會報。
3. 113年11月15日(星期五)08:00~10:00於活動中心辦理新冠疫苗接種，預計接種日校學生233人及教職員工12人，請已登記接種的教職員工於08:30~09:20攜帶健保卡，至活動中心接種疫苗。

三、協調及宣導事項：

1. 新冠確診有症狀者建議在家休息，請假回歸一般請假流程。
2. 流感確診建議用完5天抗病毒藥物(或自費針劑48小時)後再到校，提早到校請全程配戴口罩。
3. 配合教育部111年4月19日臺教資(六)字第1112701227號來函，「教育部及所屬機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水執行方式原則」，請各位同仁會議用膳時使用個人環保餐具，以減少免洗餐具使用。請總務處協助彙整會議及數量等相關訊息並提供衛生組填報。
4. 近期因颱風致各地連日降雨，環境中積水容器增加，為降低登革熱等蚊媒傳染病疫情風險，如有施工地點、空屋、空地、宿舍、廁所及生態園區等風險較高場所，更需加強檢視與強化相關防治作為。

總務處業務報告：

- 一、公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點實施計畫，本校因需改善項目約233項(其中建議應儘早改善事項計49項)，

故主辦單位提供線上諮詢，線上諮詢輔導討論事項，本處建議先就”諮詢相關建議，各處室如有其它疑問需諮詢請於今日會後 email 至總務處庶務組彙整，本處相關咨詢項目如下：

- (一)未設置無障礙廁所，係因該建物空間不足無法設置，是否有強制設置之需求？
- (二)使用率極低之建物是否有強制設置無障礙設施之需求？
- (三)建物如設置有電梯，則樓梯扶手是否仍需改善？如需改善恐致 1、鐵捲門無法關閉。2、無障礙扶手之延伸，恐有動線安全之疑慮。
- (四)部分建議改善事項，係因校區因地制宜之措施，是否仍需配合改善？如教室出入口之門檻，係防止雨水由走廊灌入教室，恐影響學生安全及授課品質。
- (五)電腦教室高架地板設置坡道，影響使用空間，且造成有高低差之地板範圍變大。
- (六)綜上，本校為工業職業學校非中度以上腦性麻痺、肢障或多障之首選，倘有相關人員亦會配合其需求調整相關措施，是否有必要依盤點建議全數改善？亦或有其它替代方案可供本校參考改善。
- (七)本校「[應儘早改善事項整理](#)」詳附件(P.8)。

二、化工科建物漏水問題：

- (一)科辦二樓外牆漆防水漆，然經康芮颱風後仍無法有效排除漏水。
- (二)化工工廠漏水，經查為頂樓防水劣化，但經費許可以僅能局部施作，廠商報價 116,400 元，但廠商無法保證可以排除漏水。
- (三)綜上，局部抓漏因無法確實整體評估，故難以杜絕漏水，建議改善方式如下：
 - 1、申請「115 年改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」全面改善頂樓防水鋪面。
 - 2、現況請化工科協助標記影響授課之滴水點，由本處尋廠商暫以水盤承接導流。

圖書館業務報告：

- 一、89週年校慶藝文展「行旅逐跡」開幕茶會圓滿完成，感謝校內同仁們、校友會及各界來賓蒞臨，尤其是洪前副縣長、家長會楊會長伉儷等一行貴賓們全程參與，會場熱絡融洽，盧老師創作理念分享及每一幅作品的導覽，提升大家對畫作了解與欣賞素養，更感謝家長會提供茶點心。
- 二、圖書館114年度擬訂閱雜誌調查列表如表一，計有42種，其中編號39至42為天下雜誌群電子期刊含紙本，各處室科於11月4日審核截止，皆未有異動或調換通知，本案將至圖書館委員會議追認，與及後續採購事宜；若有因114年度經費不足而授權本館調整亦同。

表一、本年度(113年2月—114年1月) 113.10.25製表

1	機械資訊	18	旅讀
2	機械新刊	19	商業週刊
3	大家說英語	20	雷電時代
4	空中英語教室	21	諮商與輔導
5	live 互動英語	22	遠見
6	NBA 職籃	23	smart 致富月刊
7	職業棒球	24	換日線
8	科學人	25	IW 傢飾(單)
9	閱讀理解(季)	26	建築師
10	現代營建	27	今周刊
11	全球防衛	28	化工(雙)
12	教育研究月刊	29	國文天地
13	行遍天下	30	藝術家雜誌
14	國家地理雜誌	31	未來少年
15	讀者文摘	32	常春月刊
16	皇冠	33	PChome
17	快樂廚房(雙)	34	中學生週報

續上表

35	就醬玩旅行	39	天下雜誌
36	世界電影	40	親子天下(季)
37	數學傳播(季)	41	康健雜誌
38	台灣山岳(季)	42	Cheers 雜誌(季)

※39至42電子期刊含紙本。

三、本學期中學生網站閱讀心得寫作與小論文比賽分別參賽13篇與1篇，分配心得評審25篇(含英文1篇)，已協請國文科林老師及英文科陳老師於11月8日前完成評審，評審費每篇20元；而小論文部分不用評。

人事室業務報告：

一、業務報告：

- (一)經本校 113 學年度第 1 次教評會會議通過，申請參加 114 學年度公立高級中等學校教師介聘案，且不提供介聘缺額，已函報國教署。
- (二)經本校 113 學年度第 1 次教評會議通過，申請委託教育部辦理 114 學年度公立高級中等學校教師甄選，刻正發文中，國教署將另案調查缺額。

二、業務宣導：

- (一)轉知客家委員會「114 年度客語能力各級認證日程表」，日程表已同步公告於客家委員會官網首頁/公告資訊/最新消息，請同仁自行上網查詢。
- (二)轉知教育部為鼓勵全民學習臺灣台語，特舉辦認證考試。114 年預計於 3 月及 8 月舉行。有關 114 年 3 月及 8 月考試資訊(包含 3 月考試簡章及電腦化測驗模擬平臺)已公布於考試官網中，歡迎至考試官網(<https://ttg.moe.edu.tw>)線上報名。倘有任何問題，可洽該試務中心服務專線：0800-699-566(免付費)/02-77493664；電子郵件信箱：ttg.sce@deps.ntnu.edu.tw。

(三)轉知教育部 113 年 10 月 15 日臺教人(二)字第 1130084812B 號函檢送「教師待遇條例」第 9 條第 1 項第 4 款規定解釋令：「核釋公立高級中等以下學校教師曾任依高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法聘任、等級相當及服務成績優良之公立高級中等以下學校專職族語老師年資，為教師待遇條例第九條第一項第四款所定經本部認定等級相當之服務年資，得按年採計提敘薪級。其等級相當之對照及服務成績優良之認定基準，比照教師職前年資採計提敘辦法第二條第二項第二款第三及第三條第一項第十一款所定公立高級中等以下學校教師曾任公立幼兒園契約進用教保員之認定方式辦理。」

主計室業務報告：

報告事項：

11月6日(星期三)配合國教署主計室完成本年度第三次所有國立高中職固定資產調移作業，本校提出 45 萬元釋出額度的申請，唯可預知成功率不大。統計目前所有固定資產動支數計有 796 萬 4,000 元(含已支付數、請購未銷數、教務處設備費尚未請購數 342,258 元)，佔釋出前預算額度 845 萬 1,000 元之比率為 94.24%，執行率尚在安全值以內。

宣導事項：

近來執行內部審核時，實地詢問幾件差旅費報支案件，發現同仁對於參加各項研習，報支交通費的規定有誤解。大部分同仁皆以為若自行開車只要未搭乘接駁車，至研習地點全程的交通費皆可報支。依規定當訓練機構已提供交通工具或住宿者，兩者之費用不予補助。故當主辦機關有提供交通接駁車時，不論同仁在此路段有無搭乘，該路段之交通費皆不可報支。以本校承辦南區學務工作會議為例，會議地點在台中金典酒店(假設本校至台中交通費為 138 元)，接駁車在高鐵台中站(假設本校至烏日交通費為 109 元)，即使同仁自行開車到金典酒店參加研習，雖事實並未搭乘接駁車，交通費仍只可報支 109 元。反之若研習地點在員林麗禧酒店，則交通費僅可報支 25 元，請同仁應在規範內本誠信原則報支。

附件：

圖片序號	項目	待改善原因	改善說明
土木建築館 01	樓梯	未設置扶手	1、該館已設有電梯。 2、扶手改善致鐵捲門無法關閉需一併修改。 3、扶手向前延伸 30cm 影響動線安全。
土木建築館 02	3F 廁所(無障礙)	2~4 樓擇一處設置無障礙廁所	1、該館廁所已於 109 年補助設置無障礙廁所，惟 2~4 樓空間問題無法增設。
土木建築館 03	4F 廁所(無障礙)	2~4 樓擇一處設置無障礙廁所	同上。
土木建築館 04	昇降設備 p51	指引設施方向錯誤	配合改善。
化工館 01	1F 廁所(無障礙)p18	未設置	1、空間問題及該建物無污水管線故無法設置。
天佑館 01	1F 坡道及扶手 p5	設置未符規定	配合改善。
天佑館 02	樓梯	設置未符規定	配合改善。
天佑館 03	1F 廁所(無障礙)	未設置	1、使用率極低。 2、空間問題無法設置。
天佑館 04	2F 廁所(無障礙)	未設置	同上。
天佑館 05	3F 廁所(無障礙)	未設置	同上。
天佑館 06	1F 一般男廁	未設置無障礙小便器	配合改善。
天佑館 07	3F 一般男廁	未設置無障礙小便器	配合改善。
司令台 01	坡道及扶手	未設置扶手	1、配合設置扶手。 2、以司令台高度，難以設置符合規定之坡道。
昌明樓 01	1F 廁所(無障礙)	未設置	2、空間問題無法設置。
品格教室 01	4F 室內出入口	已設置須改善(門把問題)	配合改善。
教學資源中心 01	4F 觀眾席	補標誌	配合改善。
行政大樓 01	1F 室外引導通路	單側扶手被灌木覆蓋	配合改善。
行政大樓 02	樓梯	戶外梯應該扶手、已設樓梯扶手不符規定	1、該館已設有電梯。 2、扶手改善致鐵捲門無法關閉需一併修改。 3、扶手向前延伸 30cm 影響動線安全。 (備註：戶外梯配合改善)
行政大樓 03	1F 廁所(無障礙)	設施有脫落及高度需調整	配合改善。
行政大樓 04	2F 廁所(無障礙)	高度需調整	配合改善。
行政大樓 05	室內通路走廊	伸縮縫高差需處理	配合改善。
行政大樓 06	2F 一般男廁	無扶手及小便斗太高	配合改善。
行政大樓 07	3F 一般男廁	無扶手及小便斗太高	
行政大樓 08	4F 一般男廁	無扶手及小便斗太高	配合改善。
電工館 01	1F 室外引導通路	戶外通路不平整且有水溝阻斷	配合改善。
網球場	出入口	門無手把且有高低差	配合改善。
學生活動中心 01	樓梯	應設置扶手	配合改善。
學生活動中心 02	廁所(無障礙)	未設置	
學生活動中心 03	1F 一般男廁	無扶手、小便斗過高、間距不足	配合改善。
機械館 01	1F 坡道及扶手	設置不符規範	配合改善。
機械館 02	樓梯	無扶手	配合改善。
機械館 03	1F 廁所(無障礙)	未設置	空間問題無法設置。
機械館 04	2F 廁所(無障礙)	未設置	空間問題無法設置。
機械館 05	3F 廁所(無障礙)	未設置	空間問題無法設置。
機械館電腦繪圖教室 3	2F 坡道及扶手	高低差 7 公分	

機圖實習大樓 01	樓梯	未依規定設置	1、該館已設有電梯。 2、扶手改善致鐵捲門無法關閉需一併修改。 3、扶手向前延伸 30cm 影響動線安全。
機圖實習大樓 02	1F 廁所(無障礙)	夾手、沖水控制器需固定。	配合改善。
機圖實習大樓 03	5F 廁所(無障礙)	未設置	1、該館廁所已於 109 年補助設置無障礙廁所，惟 2~5 樓空間問題無法增設。
臻善樓 01	樓梯	應設置扶手	1、該館已設有電梯。 2、扶手改善致鐵捲門無法關閉需一併修改。 3、扶手向前延伸 30cm 影響動線安全。
臻善樓 02	1F 廁所(無障礙)	需改善	配合改善。
臻善樓 03	2F 廁所(無障礙)	需改善	配合改善。
臻善樓 04	3F 廁所(無障礙)	需改善	配合改善。
臻善樓 05	4F 廁所(無障礙)	需改善	配合改善。
臻善樓 06	昇降設備	補標誌	配合改善。
臻善樓 07	1F 一般男廁	扶手需修正	配合改善。
臻善樓 08	3F 一般男廁	設置不符規範	配合改善。
臻善樓 09	4F 一般男廁	未設置	配合改善。
舊圖書館 01	樓梯	戶外未設扶手、室內需修正	配合改善。
舊圖書館 02	1F 廁所(無障礙)	未設置	空間問題無法設置。